

溫室氣體查驗意見書

2025 年溫室氣體排放資訊

儒鴻企業股份有限公司

新北市新莊區中央路 738 號

經本公司依據 ISO 14064-3:2019 完成查驗，提出經修改之查驗意見，其符合下列標準要求

ISO 14064-1:2018

直接溫室氣體排放量

28,793.2176 公噸二氧化碳當量

間接溫室氣體排放量

107,924.2828 公噸二氧化碳當量

直接與間接溫室氣體總排放量

136,717.500 公噸二氧化碳當量

簽署人



鮑柏宇

管理與保證事業群副總裁

日期: 2026年08月04日

版次: 1

TGP56B-15-1 2601

台灣檢驗科技股份有限公司

248016 新北市五股區(新北產業園區)五工路 136 之 1 號

t (02) 22993279 f (02)22999453 www.sgs.com



【全公司各類別溫室氣體排放量】

單位：公噸二氧化碳當量

報告邊界			溫室氣體排放量	
類別		內容說明	所在地基準	市場基準
直接溫室氣體排放		固定燃燒直接排放	26,362.315	
		移動燃燒直接排放	948.169	
		工業製程直接製程排放及移除	0.000	
		人為系統中溫室氣體釋放產生直接逸散排放	1,482.734	
		土地利用變更和森林直接排放和移除	0.000	
間接溫室氣體排放	輸入能源溫室氣體排放	外購電力產生之排放	59,738.8202	57,057.4557
		外購蒸汽產生之排放	21,990.2077	
	運輸溫室氣體排放	上游的運輸和配送之排放	929.7865	
		下游的運輸和配送之排放	9,164.5224	
		員工通勤之排放	14,620.3169	
		商務旅行之航空運輸排放	641.6448	
	組織使用產品溫室氣體排放	購買的產品之排放	604.4699	
		營運中產生的廢棄物處理排放	234.5144	
	使用來自於組織產品溫室氣體排放	非顯著性	NA	
	其他來源溫室氣體排放	非顯著性	NA	
直接與間接溫室氣體總排放量			136,717.500	134,036.136
再生能源憑證認購資訊				
廠區/地域	憑證來源	再生能源類別/地域(國家)	輸入能源溫室氣體排放量	
			所在地基準	市場基準
越南布廠 / 越南	I-REC	太陽能/越南	20,909.5227	18,228.1583

【各廠區各類別溫室氣體排放量】

單位：公噸二氧化碳當量

廠區	直接溫室氣體排放量	間接溫室氣體排放量		溫室氣體 排放量總和
	類別一	類別二	類別三~六	
總公司	856.7222	1,782.5618	1,041.2639	3,680.548
大園廠	131.2639	31,353.0797	1,114.1384	32,598.482
溪洲廠	7,268.2432	4,657.8284	1,307.0220	13,233.094
苗栗廠	3.2135	628.0748	2.9671	634.255
越南布廠	18,908.8190	20,909.5227	1,438.0368	41,256.379
展鵬廠	135.0895	3,295.9064	2,243.7397	5,674.736
仁澤廠	380.4944	7,224.8122	5,920.6861	13,525.993
隆安廠	67.1949	1,511.9075	837.9129	2,417.015
進雄廠	153.8553	2,642.4447	3,282.4804	6,078.780
金邊廠	605.6247	1,508.4795	1,216.8961	3,331.000
印尼廠	282.6971	6,214.4100	7,790.1116	14,287.219
總和	28,793.2176	81,729.0278	26,195.2549	136,717.500

台灣檢驗科技股份有限公司(以下簡稱SGS)，針對儒鴻企業股份有限公司(以下簡稱儒鴻)，新北市新莊區中央路738號，依據ISO 14064-3:2019之要求執行直接與間接溫室氣體排放量之查驗，查驗意見內容說明如下：

角色與責任

- 儒鴻管理階層確保組織溫室氣體資訊系統之發展、紀錄維護及文件化程序已符合標準要求，負責評估、決定及報告溫室氣體排放量資訊。
- 簽約時間：SGS 秉持第三方查驗單位之準則，依據 2024 年 12 月 06 日及 2025 年 11 月 13 日簽訂雙邊協議
- 查驗準則：
 - ISO 14064-1:2018 溫室氣體－第 1 部：組織層級溫室氣體排放與移除之量化及報告附指引之規範
- 查驗期間：2026 年 03 月 23 日至 2026 年 05 月 12 日

查驗範圍

- 溫室氣體排放量資訊涵蓋週期：2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日
- 包含廠區：

廠區	活動範圍地理位置
總公司	新北市新莊區中央路 738 號
大園廠	桃園市大園區大工路 134 號
溪洲廠	苗栗縣後龍鎮溪洲里三好路 39、42、42-1、42-2 號
苗栗廠	苗栗縣後龍鎮龍津里 90 號
越南布廠	越南胡志明市富美坊美春 A2 工業區
展鵬廠	越南西寧省展鵬市社安靜坊展鵬工業區 7 號路 28 號
仁澤廠	越南同奈市仁澤鎮仁澤二工業區 5A 路 1 號
隆安廠	越南西寧省德立社川亞工業區 LE11 和 LE12 號
進雄廠	越南胡志明市富美坊美春 B1 進雄工業區 IX-1; IX-2; IX-3; IX-4
金邊廠	Ploeu Lom Chol Wat Angrakeat, Phum Angrakeat, Sangkat Kantouk, Khan Kamboul, PHNOM PENH, KINGDOM OF CAMBODIA
印尼廠	印尼中爪哇省肯達爾縣卡利翁烏區沃諾雷喬村沙普塔倫加街 11 號

- 排放溫室氣體種類：二氧化碳(CO₂)、甲烷(CH₄)、氧化亞氮(N₂O)、氫氟碳化物(HFCs)、全氟碳化物(PFCs)、六氟化硫(SF₆)、三氟化氮(NF₃)
- 全球暖化潛勢(GWP)引用 IPCC 2021 第六次評估報告之全球暖化潛勢值

- 排放係數資料庫來源:
 - 直接溫室氣體排放：環境部公告「溫室氣體排放係數」(113.02.05)
 - 間接溫室氣體排放：
 - 輸入能源之電力排放係數引用：
 - 台灣：經濟部能源局 2026 年公布之 2025 年電力排碳係數: 0.466 公斤二氧化碳當量/度
 - 越南：國家公告 2023 年電力排放係數: 0.6592 公斤二氧化碳當量/度
 - 柬埔寨: 2011 年 Ministry of Environment Cambodia 公告『Grid Emission Factor of the Phnom Penh Electricity Grid』: 0.6257 公斤二氧化碳當量/度
 - 印尼：能源和礦產資源部公告 2019 年電力排放係數 0.8700 公斤二氧化碳當量/度 (JAWA)
 - 二級資料庫引用產品碳足跡資訊網、Ecoinvent 3.10.1.
- 保證等級：依據查驗準則及雙邊協議執行查驗程序，針對儒鴻於溫室氣體聲明所提查驗證據顯示
 - 類別一及類別二之未違反實質性差異門檻，符合主管機關認可之合理保證等級。
 - 類別三至六為有限保證等級。
- 實質性差異門檻判斷準則：5%
- 盤查清冊版本次：2026/06/14
- 盤查報告書版本次：2026/06/14
- 查驗意見之預期使用者：組織自行使用

查驗目標

SGS獨立客觀的取得支持溫室氣體聲明揭露資訊的佐證，確保報告資訊符合準確性、完整性、一致性及透明度之準則，其內容包含錯誤或遺漏之項目。

結論

SGS 採用以風險評估為基礎之方法，確保並控管溫室氣體排放資訊揭露風險；規劃及執行查驗流程，包含行前評估、取樣計畫、證據之蒐集，取得查驗意見需要之資訊、說明及相關佐證，確保溫室氣體聲明中的類別一和類別二溫室氣體排放量無實質的錯誤聲明，亦未發現任何情況使查驗團隊相信溫室氣體聲明之類別三至類別六溫室氣體排放量存在實質錯誤。

- 查驗數據結果：
 - 溫室氣體總排放量為 136,717.500 公噸二氧化碳當量
 - 生質燃燒之二氧化碳排放量為 10.1503 公噸二氧化碳當量。

【全公司各類別溫室氣體排放量】

單位：公噸二氧化碳當量

報告邊界		溫室氣體排放量		
類別		所在地基準	市場基準	
直接溫室氣體排放		固定燃燒直接排放	26,362.315	
		移動燃燒直接排放	948.169	
		工業製程直接製程排放及移除	0.000	
		人為系統中溫室氣體釋放產生直接逸散排放	1,482.734	
		土地利用變更和森林直接排放和移除	0.000	
間接溫室氣體排放	輸入能源溫室氣體排放	外購電力產生之排放	59,738.8202	57,057.4557
		外購蒸汽產生之排放	21,990.2077	
	運輸溫室氣體排放	上游的運輸和配送之排放	929.7865	
		下游的運輸和配送之排放	9,164.5224	
		員工通勤之排放	14,620.3169	
		商務旅行之航空運輸排放	641.6448	
	組織使用產品溫室氣體排放	購買的產品之排放	604.4699	
		營運中產生的廢棄物處理排放	234.5144	
	使用來自於組織產品溫室氣體排放	未揭露	NA	
	其他來源溫室氣體排放	未揭露	NA	
直接與間接溫室氣體總排放量		136,717.500	134,036.136	

【各廠區各類別溫室氣體排放量】

單位：公噸二氧化碳當量

公司/廠區	直接溫室氣體排放量	間接溫室氣體排放量		溫室氣體排放量總和
	類別一	類別二	類別三~六	
總公司	856.7222	1,782.5618	1,041.2639	3,680.548
大園廠	131.2639	31,353.0797	1,114.1384	32,598.482
溪洲廠	7,268.2432	4,657.8284	1,307.0220	13,233.094
苗栗廠	3.2135	628.0748	2.9671	634.255
越南布廠	18,908.8190	20,909.5227	1,438.0368	41,256.379
展鵬廠	135.0895	3,295.9064	2,243.7397	5,674.736
仁澤廠	380.4944	7,224.8122	5,920.6861	13,525.993

隆安廠	67.1949	1,511.9075	837.9129	2,417.015
進雄廠	153.8553	2,642.4447	3,282.4804	6,078.780
金邊廠	605.6247	1,508.4795	1,216.8961	3,331.000
印尼廠	282.6971	6,214.4100	7,790.1116	14,287.219
總和	28,793.2176	81,729.0278	26,195.2549	136,717.500

- 於 2025 年共認購 4,067.603850 千度再生能源能源憑證，其輸入能源溫室氣體排放之地域基準排放量及市場基準排放量，分別如下表所示：

單位：公噸二氧化碳當量

再生能源憑證認購資訊				
廠區/地域	憑證來源	再生能源類別/地域(國家)	輸入能源溫室氣體排放量	
			所在地基準	市場基準
越南布廠 / 越南	I-REC	太陽能/越南	20,909.5227	18,228.1583

- 查驗意見：SGS 根據下述狀況，提出經修改之查驗意見。
 - 查驗者有充分且適當的證據支持實質的排放量、移除量或儲存。
 - 查驗者針對實質的排放量、移除量或儲存採取適當的準則。
 - 當查驗者擬依賴相關管制時，管制之有效性已經過評估。
 - 查驗者採用 ISO 14064-1:2018 準則，經查驗有以下發現事項，然經調整修正後，無產生實質性錯誤。
 - 部分活動數據更新
 - 部分排放係數修正
- 保留限制：無
- 其他查驗說明：無

保密性聲明

此報告及附件可能包含屬於儒鴻之機密資訊，未經儒鴻書面同意，其他個人、團體或公司禁止自行複製或發行。

利益衝突迴避聲明

此報告及附件內容完全依照主管機關之標準方法與程序等相關規定，秉持公正、誠實之原則進行查驗作業。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機構所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

所有查驗人員瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

本公司與受查驗單位並無財務投資之關係，且符合主管機關對利益衝突迴避之要求。如有違反前述事實情事，經主管機關查證屬實時，此報告及附件內容願接受主管機關判定為無效之處分。

查驗團隊

上述意見係查驗團隊依據公正之查驗過程所提出之意見。

主導查驗員：

陳振明

查驗員：

許智威

黃玉如

備註：本查驗意見遵照 SGS 溫室氣體查驗服務條款要求 http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm，意見內容由台灣檢驗科技股份有限公司依據溫室氣體聲明之查驗結果進行編製，業經客戶同意後發行。本查驗意見非用以解除客戶遵守組織章程、全國或者地方法令，以及任何被發佈國際指南章程之責任；客戶與 SGS 彼此為獨立之個體，客戶非受 SGS 約束，在此 SGS 除客戶之外毋須代表其面對其他組織團體。

附錄一 全公司類別一直接溫室氣體排放量資訊

單位：公噸二氧化碳當量

溫室氣體	CO ₂	CH ₄	N ₂ O	HFCs	PFCs	SF ₆	NF ₃	總計
排放量	27,258.1353	814.5823	38.9651	681.5349	0.0000	0.0000	0.0000	28,793.218